



Pappor inte lika delaktiga i barnens vårdbesök

– Resultat från en undersökning av Kantar Sifo
på uppdrag av Astma- och allergiförbundet

Vem tar ansvar för barnens vårdbehov?

Astma- och Allergiförbundet har undersökt omsorgsfördelningen hos föräldrar som har barn med astma, allergi eller annan överkänslighet.

Vem följer oftast med barnet på vårdbesöket?

Drygt hälften av mammorna (53 procent) svarar att de oftast följer med barnet på vårdbesöken ensamma. Bara tre procent svarar att den andra föräldern oftast tar barnet till vården. Denna bild skiljer sig från pappornas. Var fjärde pappa (25 procent) svarar att han oftast tar barnet till vården. Mer än hälften av papporna (56 procent) menar att föräldrarna delar lika (se Figur 1).

Vem engagerar sig mest i barnets astma och/eller allergisjukdom?


Mammor och pappor har olika upplevelse av hur stort eller litet den

andra föräldrarnas engagemang är. 9 av 10 pappor (89 procent) ser den andra föräldern som engagerad eller mycket engagerad. Bara 7 av 10 mammor (70 procent) anser i sin tur att den andra föräldern är engagerad (se Figur 2).


Vad svarar personal inom vården?

Jo, att mammor är de som oftast kommer med barnet till vårdbesöket. Två tredjedelar (64 procent) av vårdpersonalen svarar att mamman är med på vårdbesöket ensam oavsett om det gäller läkarställd diagnos eller annan diagnos hos barnet. Bara 16 procent säger att pappan oftast kommer ensam.

Figur 1. Vem följer oftast med barnet på vårdbesöket?



Figur 2. Hur ser medföräldrarnas engagemang för barnets astma och/eller allergi ut?



Sammanfattning

Resultatet av kartläggningen visar att pappor och mammor har olika bild av vem som engagerar sig i barnets astma- och allergisjukdom. Mammor svarar i högre utsträckning än pappor att de ensamma följer med barnet på besök i vården. Mammorna menar också att pappan väldigt sällan går själv

med barnet på vårdbesöket. Däremot upplever papporna sig själva som mer engagerade i barnens omsorg än vad mammorna i undersökningen ger uttryck för. Vårdpersonalens upplevelse överensstämmer i hög utsträckning med mammornas.

Därför är det viktigt med delat föräldraansvar

Astma och allergi drabbar många familjer. Olika former av allergier är den vanligaste kroniska sjukdomen bland barn och ungdomar i Sverige. Cirka 1 av 10 barn lever till exempel med matallergier. Olika former av kontaktallergier och eksem är också vanligt. I familjer med barn med denna typ av diagnoser upplever var femte familj att barnets astma, allergi

eller annan överkänslighet påverkar vardagen i stor eller mycket stor utsträckning. Frågor om vem som tar ansvar för barnens vårdbehov är därför en viktig jämställdhetsfråga.

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes 26 september – 9 oktober 2019. 500 vårdnadshavare med barn mellan 2-15 år har deltagit i undersökningen via Sifos onlinepanel; 250 kvinnor och 250 män.

